ANNALES DE PARASITOLOGIE

Tables annuelles 1980, tome 55

TABLE DES AUTEURS*

A

ABONNENC (E.), ARIAS (J.), LÉGER (N.) et YOUNG (D. G.). — Sur *Lutzomyia davisi* (Root, 1934) et les espèces de morphologie comparable (Diptera, Phlebotomidae) **707**

ABOUZKHAM (A. A.) et BUTTNER (A.). — Evolution des granulomes hépatiques dans différents types d'infections répétées à *Schistosoma mansoni* chez la souris .. **199**

ALBARET (J.-L.), BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), DIAW (O.-T.), VASSILIADES (G.) et GRUNER (L.). — Données complémentaires sur les organites argyrophiles superficiels du miracidium et de la cercaire de *Fasciola gigantica* (Cobbold, 1855) (Trematoda, Fasciolidae) et sur l'épidémiologie de ce parasite **541**

ALBARET (J.-L.). — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), —, PICOT (H.) et DENIAU (M.) 249

ALBARET (J.-L.). — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), — SAMNALIEV (P.), CASSONE (J.) et DIMITROV (V.) **553**

ANDRIEU (S.), TRAORÉ (F.), DUJARDIN (L.) et LACOSTE (L.). — Coll. techn. : POPEYE (R.). — *Leptosphaeria senegalensis :* Facteurs optimums de sa sexualisation **135**

APPRIOU (M.). — v. TRIBOULEY (J.), TRIBOULEY-DURET (J.) et — **87**

ARAUJO (P.) et MACHADO (M.-I.). — Données sur le cycle biologique de l'Ascaridide *Ophidascaris trichuriformis*, parasite de serpents **333**

ARIAS (J.). — v. ABONNENC (E.), —, LÉGER (N.) et YOUNG (D.-G.) **707**

B

BACCAM (D.). — v. LANDAU (I.), CHABAUD (A.-G.), MILTGEN (F.) et — 271

BACCAM (D.). — v. LANDAU (I.), RATANAWORABHAN (N.) et YENBUTRA (S.) **477**

BACCAM (D.). — v. LANDAU (I.), ROSIN (G.), MILTGEN (F.), HUGOT (J.-P.), LÉGER (N.), BEVERIDGE (I.) et — **13**

BAIN (O.). — Deux Filaires du genre *Eufilaria* chez le merle : développement chez *Culicoides nubeculosus* **583**

BAIN (O.), CHABAUD (A.-G.), WANANTASAMRUAD (P.), NABHITABHATA (J.). — *Onchocerca sweetae* chez le buffle en Thaïlande 253

(*) En chiffres gras romains, les MEMOIRES ORIGINAUX. En chiffres ordinaires, les autres matières.

Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), 1981, t. *56, supplément au n°* 2.

BAIN (O.), PETIT (G.) et BERTEAUX (S.). — Description de deux nouvelles Filaires du genre *Litomosoides* et de leurs stades infestants 225
BAIN (O.). — v. CHABAUD (A.-G.), SEUREAU (Cl.), BEVERIDGE (I.), — and DURETTE-DESSET (M.-Cl.) 427
BAIN (O.). — v. PETIT (G.), —, RATANAWORABHAN (N.), YENBUTRA (S.) et CHABAUD (A.-G.) 147
BALABANOFF (V.-A.). — Les mycétomes du sud-est de la Bulgarie 605
BARBIERI (F.). — v. PRIGIONI (C.), BRAMBILLA (E.) — et FASOLA (M.) 157
BARRABÈS (A.), DUONG (T. H.), REYNOUARD (F.) et COMBESCOT (Ch.). — La parasitose expérimentale à *Schistosoma mansoni* du hamster doré. Etude de l'effet sur l'intensité du parasitisme et sur le taux d'anticorps circulants, après administration d'œstradiol, de testostérone ou de progestérone 671
BARTOLI (P.). — v. PRÉVOT (G.) 407
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.), PICOT (H.) et DENIAU (M.). — Les organites argyrophiles superficiels des formes larvaires infestantes de *Schistosoma intercalatum* 249
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.), SAMNALIEV (P.), CASSONE (J.) et DIMITROV (V.). — Les structures argyrophiles tégumentaires des stades larvaires (miracidium, rédie, cercaire) de *Fasciola hepatica*. Comparaison avec *F. gigantica* .. 553
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.). — v. ALBARET (J.-L.), —, DIAW (O.-T.), VASSILIADES (G.) et GRUNER (L.) 541
BAYSSADE-DUFOUR (Ch.). — v. NASSI (H.) 527
BAZLIKOVA (M.). — v. DIEHL (P.-A.), REHACEK (J.) and — 259
BEAUCOURNU (J.-C.). — v. GUIGUEN (C.), VISSAULT (J.) et — 111
BELMONTE (A.). — v. RIOUX (J.-A.), CALLOT (J.), LAMBERT (M.), PERIÈRES (J.) et — 731
BERTEAUX (S.). — v. BAIN (O.), PETIT (G.) et — 225
BEVERIDGE (I.). — v. CHABAUD (A.-G.), SEUREAU (Cl.), —, BAIN (O.), and DURETTE-DESSET (M.-Cl.) 427
BEVERIDGE (I.). — v. LANDAU (I.), ROSIN (G.), MILIGEN (F.), HUGOT (J.-P.), LÉGER (N.), — et BACCAM (D.) 13
BIGUET (J.). — v. DEI CAS (E.), MAUROIS (P.), LANDAU (I.), DUTOIT (E.), MILTGEN (F.), VERNES (A.) et — 621
BIGUET (J.). — v. HERBAUT (C.), SLOMIANNY (C.), VERNES (A.) et — 679
BLAIR (D.). — *Indosolenorchis hirudinaceus* Crusz, 1951 (Platyhelminthes, Digenea) from the Dugong, *Dugong dugon* (Müller) (Mammalia, Sirenia) 511
BOUQUELET (S.). — v. CHARET (P.), RUFFIN (P.), DHERIN (M.), DUBREMETZ (J.-F.) et — 359
BRADBURY (J.). — v. MILTGEN (F.), LANDAU (I.) et — 485
BRAMBILLA (E.). v. PRIGIONI (C.), —, BARBIERI (F.) et FASOLA (M.) 157
BUTTNER (A.). — v. ABOUZKHAM (A. A.) et — 199

C

CABARET (J.). — Motilité et infestivité des larves L_1 de Protostrongylides : facteurs de variation 571
CALLOT (J.). — v. RIOUX (J.-A.), —, LAMBERT (M.), PERIÈRES (J.) et BELMONTE (A.) .. 731
CASSONE (J.). — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.), SAMNALIEV (P.), — et DIMITROV (V.) 553
CHABAUD (A.-G.), SEUREAU (Cl.), BEVERIDGE (I.), BAIN (O.) and DURETTE-DESSET (M.-Cl.). — Sur les Nématodes Echinonematinae 427
CHABAUD (A.-G.). — v. LANDAU (I.), —, MILTGEN (F.) et BACCAM (D.) 271
CHABAUD (A.-G.). — v. BAIN (O.), —, WANANTASAMRUAD (P.) et NABHITABHATA (J.) .. 253

CHABAUD (A.-G.). — v. PETIT (G.), BAIN (O.), RATANAWORABHAN (N.), YENBUTRA (S.) et — 147
CHARET (P.), RUFFIN (P.), DHERIN (M.), DUBREMETZ (J.-F.) et BOUQUELET (S.). — Aminopeptidase de *Eimeria nieschulzi*, propriétés physico-chimiques et actions des antimalariques **359**
CHAUVIER (G.). — Etude du cycle biologique d'un parasite fongique des poissons .. **721**
COHANIM (N.). — v. TABATABAI (M.), VESSAL (M.) et — **503**
CIUREA VAN SAANEN. — Etude comparative des kystes de *Naegleria* et d'*Acanthamoeba* (*Hartmannella*) au microscope électronique à balayage **659**
COMBESCOT (Ch.). — v. BARRABÈS (A.), DUONG (T. H.), REYNOUARD (F.) et — **671**

D

DEBLOCK (S.). — v. PETAVY (A.-F.), ... **379**
DEDET (J.-P.), WINSHALL (R.), HAYES (R. D.) et DESJEUX (P.). — Coll. techn. : SIMON (A.-M.) et MARIKO (K.). — Les Phlébotomes (Diptera, Psychodidae) de la vallée du fleuve Sénégal. Première mention de *Sergentomyia* (*Parvidens*) *lesleyae* Lewis et Kirk, 1946 en Afrique de l'Ouest **125**
DEI-CAS (E.), DHAINAUT-COURTOIS (N.) et VERNES (A.). — Contribution à l'étude du système nerveux des formes adultes et larvaires de *Schistosoma mansoni* Sambon 1907 (Trematoda Digenea). 1. Aspects morphologiques : anatomie, histologie et ultrastructure chez la forme adulte **69**
DEI-CAS (E.), MAUROIS (P.), LANDAU (I.), DUTOIT (E.), MILTGEN (F.), VERNES (A.) et BIGUET (J.). — Morphologie et infectivité des gamétocytes de *Plasmodium inui* .. **621**
DELACHAMBRE (D.). — Etude critique comparée des antigènes de deux clones d'une même souche d'un Flagellé parasite (*Trichomonas vaginalis*) **1**
DENIAU (M.). — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.), PICOT (H.) et — 249
DESJEUX (P.). — v. DEDET (J.-P.), WINSHALL (R.), HAYES (R. D.) et — **125**
DESPORTES (I.), JOLIVET (P.), MATEU (J.) et THÉODORIDÈS (J.). — Présence de *Gregarina ophoni* Tuzet et Ormières, 1936 (Eugregarina Gregarinidae) chez *Notobia* (*Anisotarsus*) *bradytoides* (Bates) (Coléoptère Carabidae) en Equateur 145
DHAINAUT-COURTOIS (N.). — v. DEI-CAS (E.), —, et VERNES (A.) **69**
DHERIN (M.). — v. CHARET (P.), RUFFIN (P.), —, DUBREMETZ (J.-F.) et BOUQUELET (S.) **359**
DIAW (O.-T.). — v. ALBARET (J.-L.), BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), —, VASSILIADES (G.) et GRUNER (L.) **541**
DIEHL (P. A.), REHACEK (J.) and BAZLIKOVA (M.). — The ultrastructure of *Rickettsia slovaca* in naturally infected females of the tick *Dermacentor marginatus* **259**
DIMITROV (V.). — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.), SAMNALIEV (P.), CASSONE (J.) et — **553**
DIMITROV (V.). — v. SAMNALIEV (P.) **665**
DUBREMETZ (J.-F.). — v. CHARET (P.), RUFFIN (P.), DHERIN (M.), — et BOUQUELET (S.) **359**
DUJARDIN (L.). — v. ANDRIEU (S.), TRAORE (F.), — et LACOSTE (L.) **135**
DUONG (T. H.). — v. BARRABÈS (A.), —, REYNOUARD (F.) et COMBESCOT (Ch.) **671**
DURETTE-DESSET (M.-Cl.). — v. CHABAUD (A.-G.), SEUREAU (Cl.), BEVERIDGE (I.), BAIN (O.) et — **427**
DUTOIT (E.). — v. DEI-CAS (E.), MAUROIS (P.), LANDAU (I.), —, MILTGEN (F.), VERNES (A.) et BIGUET (J.) **621**

E

EUZÉBY (J.-A.). — v. GRABER (M.), — et GEVREY (J.-P.) **565**

F

FASOLA (M.). — v. PRIGIONI (C.), BRAMBILLA (E.), BARBIERI (F.) et — 157

G

GABRION (C.) et MAC DONALD (G.). — *Artemia sp.* (Crustacé, Anostracé), hôte intermédiaire d'*Eurycestus avoceti* Clark, 1954 (Cestode Cyclophyllidé) 327
GEVREY (J.-P.). — v. GRABER (M.), EUZÉBY (J.-A.) et — 565
GRABER (M.), EUZÉBY (J.-A.) et GEVREY (J.-P.). — Présence en France de *Paramphistomum leydeni* Nasmark, 1934 (Trematoda, Paramphistomata) 565
GRUNER (L.). — v. ALBARET (J.-L.), BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), DIAW (O.-T.), VASSILIADES (G.) et — 541
GUIGUEN (C.), VISSAULT (J.) et BEAUCOURNU (J.-C.). — Eléments pour une faune des Siphonaptères de Burundi. Etude de la zone de Tora 111
GUILVARD (E.), WILKES (T. J.), KILLICK-KENDRICK (R.) et RIOUX (J.-A.). — Ecologie des leishmanioses dans le sud de la France. 15. Déroulement des cycles gonotrophiques chez *Phlebotomus ariasi* Tonnoir, 1921 et *Phlebotomus mascittii* Grassi, 1908 en Cévennes. Corollaire épidémiologique 645

H

HAYES (R. D.). — v. DEDET (J.-P.), WINSHALL (R.), — et DESJEUX (P.) 125
HERBAUT (C.), SLOMIANNY (C.), VERNES (A.) et BIGUET (J.). — Etude ultrastructurale de l'ovogénèse chez *Trichinella spiralis* (Nématode, Trichuroïde) 679
HUGOT (J.-P.). — v. LANDAU (I.), ROSIN (G.), MILTGEN (F.), —, LÉGER (N.), BEVERIDGE (I.), et BACCAM (D.) 13
HUGOT (J.-P.). — Sur le genre *Citellina* Prendel, 1928 (Oxyuridea, Nematoda) 97

I

ISMAIL (M.-T.) et KREMER (M.). — L'effet du repas sanguin sur la production de phéromone par les femelles de *C. nubeculosus* (Diptera, Ceratopogonidae) 455

J

JOLIVET (P.). — v. DESPORTES (I.), —, MATEU (J.) et THÉODORIDÈS (J.) 145

K

KABATA (Z.). — Copépodes parasites de poissons autour des Iles Britanniques 357
KECHEMIR (N.), coll. techn. : TOUAMI (M.). — Description et cycle de *Echinopariphium combesi* sp. n. chez *Bulinus truncatus*, vecteur de *Schistosoma haematobium* en Algérie 57
KILLICK-KENDRICK (R.). — v. GUILVARD (E.), WILKES (T. J.), — et RIOUX (J.-A.) .. 645
KILLICK-KENDRICK (R.). — v. RIOUX (J.-A.), —, PÉRIÈRES (J.), TURNER (D.-P.) et LANOTTE (G.) 445

KREMER (M.). — v. ISMAIL (M.-T.) 455
KREMER (M.). — v. RIEB (J.-P.) 591
KULO Sim-Dozou. — Parasites of Chelonians of intertropical Africa : *Polystomoides nabedei* n. sp. a parasite of the bladder of the freshwater tortoise *Pelomedusa subrufa* Lacépède, 1788 (Chelonian, Pelomedusidae) 367

L

LACOSTE (L.). — v. ANDRIEU (S.), TRAORÉ (F.), DUJARDIN (L.) et — 135
LAMBERT (A.). — Oncomiracidium et phylogénèse des Monogenea (Plathelminthes). — 1re Partie : Développement post-larvaire 165
LAMBERT (A.). — Oncomiracidiums et phylogénèse des Monogenea (Plathelminthes). Deuxième partie : Structures argyrophiles des oncomiracidiums et phylogénèse des Monogenea 281
LAMBERT (M.). — v. RIOUX (J.-A.), CALLOT (J.), —, PERIÈRES (J.) et BELMONTE (A.) 731
LANDAU (I.), BACCAM (D.), RATANAWORABHAN (N.) et YENBUTRA (S.). — Description d'*Hepatocystis muuli* n. sp., Haemoproteidae parasite de Sciuridae en Thaïlande 477
LANDAU (I.), CHABAUD (A.-G.), MILTGEN (F.) et BACCAM (D.). — *Dionisia bunoi* n. gen. n. sp. Haemoproteidae parasite du Microchiroptère *Hipposideros cyclops* au Gabon 271
LANDAU (I.). — v. DEI-CAS (E.), MAUROIS (P.), —, DUTOIT (E.), MILTGEN (E.), VERNES (A.) et BIGUET (J.) 621
LANDAU (I.), ROSIN (G.), MILTGEN (F.), HUGOT (J.-P.), LÉGER (N.), BEVERIDGE (I.) et BACCAM (D.). — Sur le genre *Polychromophilus* (Haemoproteidae, parasite de Microchiroptères) 13
LANDAU (I.). — v. MILTGEN (F.), — et BRADBURY (J.) 485
LANOTTE (G.). — v. RIOUX (J.-A.), KILLICK-KENDRICK (R.), PÉRIÈRES (J.), TURNER (D.-P.) et — 445
LANOTTE (G.), RIOUX (J.-A.) et PRATLONG (F.). — Ecologie des Leishmanioses dans le sud de la France. 14. Les leishmanioses humaines en Cévennes. Analyse clinique et biologique des formes viscérales et muqueuses 635
LÉGER (N.). — v. ABONNENC (E.), ARIAS (J.), — et YOUNG (D. G.) 707
LÉGER (N.). — v. LANDAU (I.), ROSIN (G.), MILTGEN (F.), HUGOT (J.-P.), —, BEVERIDGE (I.) et BACCAM (D.) 13
LEGROS (F.). — v. RAUST (Ph.) 615

M

MAC DONALD (G.). — v. GABRION (C.) et — 327
MACHADO (M. I.). — v. ARAUJO (P.) et — 333
MAILLARD (Cl.). — v. NOISY (D.) et — 33
MATEU (J.). — v. DESPORTES (I.), JOLIVET (P.), —, et THÉODORIDÈS (J.) 145
MAUROIS (P.). — v. DEI-CAS (E.), —, LANDAU (I.), DUTOIT (E.), MILTGEN (F.), VERNES (A.) et BIGUET (J.) 621
MILTGEN (F.), LANDAU (I.) et BRADBURY (J.). — *Hepatocystis* d'*Hypsignathus monstrosus* (Pteropinae) au Gabon. II. Description d'*Hepatocystis carpenteri* n. sp. .. 485
MILTGEN (F.), — v. DEI-CAS (E.), MAUROIS (P.), LANDAU (I.), DUTOIT (E.), — VERNES (A.) et BIGUET (J.) 621
MILTGEN (F.). — v. LANDAU (I.), CHABAUD (A.-G.), —, et BACCAM (D.) 271
MILTGEN (F.). — v. LANDAU (I.), ROSIN (G.), —, HUGOT (J.-P.), LÉGER (N.), BEVERIDGE (I.) et BACCAM (D.) 13

N

NABHITABHATA (J.). — v. BAIN (O.), CHABAUD (A.-G.), WANANTASAMRUAD (P.) et — .. 253
NASSI (H.). — Données expérimentales sur le cycle biologique de *Petasiger caribbensis* n. sp. (Trematoda : Echinostomatidea), parasite larvaire de *Biomphalaria glabrata* en Guadeloupe 41
NASSI (H.) et BAYSSADE-DUFOUR (Ch.). — Cycle biologique de *Clinostomum golvani* n. sp. (Trematoda, Clinostomidae), parasite larvaire de *Biomphalaria glabrata*, Mollusque vecteur de *Schistosoma mansoni* en Guadeloupe 527
NOISY (D.) et MAILLARD (Cl.). — Microhabitat branchial préférentiel de *Microcotyle chrysophrii* van Beneden et Hesse, 1863 (Monogenea, Microcotylidae), parasite de la Daurade (*Sparus aurata* L., 1758) 33

O

OMAR (M.-S.). — v. PROST (A.), ROUGEMONT (A.) et — 347
O.M.S. 1979. — La technologie des hybridomes et son application aux maladies parasitaires. (Programme spécial pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales) 732

P

PAPERNA (I.). — Etude des infections à *Caligus minimus* (Otto, 1821) (Caligidae, Copepoda) chez *Dicentrarchus labrax* (L.) dans le lagon de Bardawill 687
PÉRIÈRES (J.). — v. RIOUX (J.-A.), KILLICK-KENDRICK (R.), —, TURNER (D.-P.) et LANOTTE (G.) 445
PÉRIÈRES (J.). — v. RIOUX (J.-A.), CALLOT (J.), LAMBERT (M.), — et BELMONTE (A.) 731
PERNIN (P.) et RIANY (A.). — Etude comparative du pouvoir pathogène expérimental de souches d'*Acanthamoeba* 491
PÉTAVY (A.-F.) et DEBLOCK (S.). — Helminthes du Renard commun (*Vulpes vulpes* L.) dans la région du Massif Central (France) 379
PETIT (G.). — v. BAIN (O.), —, et BERTEAUX (S.) 225
PETIT (G.), BAIN (O.), RATANAWORABHAN (N.), YENBUTRA (S.) et CHABAUD (A.-G.). — Développement larvaire d'une Filaire parasite d'un Ecureuil Petauristinae chez des *Aedes* 147
PETTER (A.-J.). — Une nouvelle famille de Nématodes parasites d'Invertébrés marins, les Benthimermithidae 209
PICOT (H.). — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.), — et DENIAU (M.) 249
PRATLONG (F.). — v. LANOTTE (G.), RIOUX (J.-A.) et — 635
PRÉVOT (G.) et BARTOLI (P.). — Démonstration de l'existence d'un cycle marin chez les Strigéidés : *Cardiocephalus longicollis* Szidat, 1928 (Trematoda-Strigeidae) 407
PRIGIONI (C.), BRAMBILLA (E.), BARBIERI (F.) et FASOLA (M.). — On *Leucocytozoon* parasites of Ardeidae and description of one species 157
PROST (A.). — Le polymorphisme des onchocercoses humaines ouest-africaines 239
PROST (A.), ROUGEMONT (A.) et OMAR (M.-S.). — Caractères épidémiologiques, cliniques et biologiques des onchocercoses de savane et de forêt en Afrique occidentale. — Revue critique et éléments nouveaux 347

R

RATANAWORABHAN (N.). — v. LANDAU (I.), BACCAM (D.), — et YENBUTRA (S.) 477
RATANAWORABHAN (N.). — v. PETIT (G.), BAIN (O.), —, YENBUTRA (S.) et CHABAUD (A.-G.) 147
RAUST (Ph.) et LEGROS (F.). — Première observation de *Platynosomum fastosum* (Kossack, 1910) chez le chat domestique en Polynésie française 615
REHACEK (J.). — v. DIEHL (P. A.), — and BAZLIKOVA (M.) 259
RENAUD (F.), ROMESTAND (B.) et TRILLES (J.-P.). — Faunistique et Ecologie des Métazoaires parasites de *Boops boops* Linnaeus (1758) (Téléostéen, Sparidae) dans le golfe du Lion 467
REYNOUARD (F.). — v. BARRABÈS (A.), DUONG (T.-H.), — et COMBESCOT (Ch.) 671
RIANY (A.). — v. PERNIN (P.) 491
RIEB (J.-P.) et KREMER (M.). — Ecologie des Cératopogonidés de la plaine d'Alsace. II. Répartition spatiale des larves de *Culicoides* d'un gîte fluviatile 591
RIOUX (J.-A.), CALLOT (J.), LAMBERT (M.), PÉRIÈRES (J.) et BELMONTE (A.). — Présence du caractère autogène dans une population d'*Aedes* (*O.*) *dorsalis* (Meigen, 1830) de Lorraine 731
RIOUX (J.-A.). — v. GUILVARD (E.), WILKES (T. J.), KILLICK-KENDRICK (R.) et — 645
RIOUX (J.-A.), KILLICK-KENDRICK (R.), PÉRIÈRES (J.), TURNER (D.-P.) et LANOTTE (G.). — Ecologie des Leishmanioses dans le sud de la France. 13. Les sites de « flanc de coteau », biotopes de transmission privilégiés de la leishmaniose viscérale en Cévennes 445
RIOUX (J.-A.). — v. LANOTTE (G.), — et PRATLONG (F.) 635
ROMESTAND (B.). — v. RENAUD (F.), — et TRILLES (J.-P.) 467
RONDELAUD (D.). — Données épidémiologiques sur la distomatose humaine à *Fasciola hepatica* L. dans la région du Limousin (France). Les plantes consommées et les limnées vectrices 393
ROSIN (G.). — v. LANDAU (I.), —, MILTGEN (F.), HUGOT (J.-P.), LÉGER (N.), BEVERIDGE (I.) et BACCAM (D.) 13
ROUGEMONT (A.). — v. PROST (A.), — et OMAR (M.-S.) 347
RUFFIN (P.). — v. CHARET (P.), —, DHERIN (M.), DUBREMETZ (J.-F.) et BOUQUELET (S.) 359

S

SAMNALIEV (P.). — v. BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), ALBARET (J.-L.), —, CASSONE (J.) et DIMITROV (V.) 553
SAMNALIEV (P.) et DIMITROV (V.). — Chaetotaxie des cercaires de *Psilotrema spiculigerum* (Mühling, 1898) Odhner, 1913 (Trematoda, Psilostomatidae) 665
SEUREAU (Cl.). — v. CHABAUD (A.-G.), —, BEVERIDGE (I.), BAIN (O.) and DURETTE-DESSET (M.-Cl.) 427
SLOMIANNY (C.). — v. HERBAUT (C.), —, VERNES (A.) et BIGUET (J.) 679

T

TABATABAI (M.), VESSAL (M.) et COHANIM (N.). — Effet d'extrait salin de scolex de kystes hydatiques ovins sur le mouton 503
THÉODORIDÈS (J.). — A propos du genre *Hirmocystis* (Eugregarina, Hirmocystidae) .. 153
THÉODORIDÈS (J.). — Hôtes nouveaux de *Gregarina joliveti* Théod., 1958 au Maroc 247
THÉODORIDÈS (J.). — v. DESPORTES (I.), JOLIVET (P.), MATEU (J.) et — 145
TRAORÉ (F.). — v. ANDRIEU (S.), —, DUJARDIN (L.) et LACOSTE (L.) 135

TRIBOULEY (J.), TRIBOULEY-DURET (J.) et APPRIOU (M.). — Influence du bacille de Calmette et Guérin (B.C.G.) sur la migration larvaire de *Schistosoma mansoni* chez la souris **87**
TRIBOULEY-DURET (J.). — v. TRIBOULEY (J.), — et APPRIOU (M.) **87**
TRILLES (J.-P.). — v. RENAUD (F.), ROMESTAND (B.) et — 467
TURNER (D.-P.). — v. RIOUX (J.-A.), KILLICK-KENDRICK (R.), PÉRIÈRES (J.), — et LANOTTE (G.) **445**

V

VASSILIADES (G.). — v. ALBARET (J.-L.), BAYSSADE-DUFOUR (Ch.), DIAW (O.-T.), — et GRUNER (L.) **541**
VERNES (A.). — v. DEI-CAS (E.), DHAINAUT-COURTOIS (N.) et — **69**
VERNES (A.). — v. DEI-CAS (E.), MAUROIS (P.), LANDAU (I.), DUTOIT (E.), MILTGEN (F.), — et BIGUET (J.) **621**
VERNES (A.). — v. HERBAUT (C.), SLOMIANNY (C.), — et BIGUET (J.) **679**
VESSAL (M.). — v. TABATABAI (M.), — et COHANIM (N.) **503**
VISSAULT (J.). — v. GUIGUEN (C.), —, et BEAUCOURNU (J.-C.) **111**

W

WANANTASAMRUAD (P.). — v. BAIN (O.), CHABAUD (A.-G.), — et NABHITABHATA (J.) .. 253
WILKES (T. J.). — v. GUILVARD (E.), —, KILLICK-KENDRICK (R.) et RIOUX (J.-A.) .. **645**
WINSHALL (R.). — v. DEDET (J.-P.), —, HAYES (R. D.) et DESJEUX (P.) **125**

Y

YENBUTRA (S.). — v. LANDAU (I.), BACCAM (D.), RATANAWORABHAN (N.) et — **477**
YENBUTRA (S.). — v. PETIT (G.), BAIN (O.), RATANAWORABHAN (N.), —, et CHABAUD (A.-G.) 147
YOUNG (D. G.). — v. ABONNENC (E.), ARIAS (J.), LÉGER (N.) et — **707**

TABLE DES MATIÈRES*

A

Acanthamoeba (étude comparative de kystes de —) **659**
Acanthamoeba (pouvoir pathogène) **491**
Aedes (Filaire chez —) 147
Aedes dorsalis (caractère autogène dans une population d'—) 730
Afrique intertropicale (parasites de Chéloniens en —) **367**
Algérie (*Echinopariphium combesi* sp. n. en —) **57**
Alsace (Cératopogonidés d'—) **591**
Aminopeptidase (d'*Eimeria nieschulzi*) **359**
Antigènes (de *Trichomonas vaginalis*) **1**
Ardeidae (*Leucocytozoon d'*—) **157**
Artemia sp. (hôte d'*Eurycestus avoceti*) **327**

B

Bardawill (*Dicentrarchus labrax* dans le lagon de —) **687**
B.C.G. (— et *Schistosoma mansoni*) **87**
Benthimermithidea (Les — Nématodes d'Invertébrés marins) **209**
Biomphalaria glabrata (*Clinostomum golvani*, parasite de —) **527**
Biomphalaria glabrata (*Petasiger caribbensis* chez —) **41**
Boops boops (métazoaires de —) .. 467
Britanniques (poissons autour des Iles —) **357**
Buffle (*Onchocerca sweetae* chez le —) 253
Bulgarie (les mycétomes de la —) . **605**
Bulinus truncatus (*Echinopariphium combesi* chez —) **57**
Burundi (Siphonaptères de —) **111**

C

Caligus minimus (infections à —) . **687**
Cardiocephalus longicollis (cycle marin chez —) **407**
Cercaires (Chaetotaxie des —) **665**
Cévennes (cycles gonotrophiques chez Phlébotomes en —) **645**
Cévennes (Leishmaniose viscérale en —) **445**
Cévennes (Leishmanioses en —) .. **635**
Cératopogonidés (d'Alsace) **591**
Chaetotaxie (des cercaires de *Psilotrema spiculigerum*) **665**
Chat (*Platynosomum fastosum* chez le —) 615
Chéloniens (parasites de — en Afrique intertropicale) 367
Citellina **97**
Clinostomum golvani n. sp. (Trematoda, Clinostomidae) (de *Biomphalaria glabrata*) **527**
Copépodes (de poissons) 357
Culicoides (larves de —) **591**
Culicoides nubeculosus (Eufilaria chez —) **583**

(*) En chiffres gras romains, les MEMOIRES ORIGINAUX. En chiffres ordinaires, les autres matières.

Culicoides nubeculosus (production de phéromone par —) **455**

D

Daurade (*Sparus aurata*) (*M. chrysophrii* de —) **33**
Dermacentor marginatus (*Rickettsia slovaca* de —) **259**
Dicentrarchus labrax (infections à *Caligus minimus* chez —) **687**
Dionisia bunoi n. gen. n. sp. (de *Hipposideros cyclops*) **271**
Dugong : *Dugong dugon* (*Indosolenorchis hirudinaceus* de —) **511**

E

Echinonematinae **427**
Echinopariphium combesi sp. n. (chez *Bulinus truncatus*) **57**
Ecologie (des Cératopogonidés) **591**
Ecureuil (Filaire d'—) 147
Eimeria nieschulzi (Aminopeptidase de —) **359**
Equateur (*Gregarina ophoni* en —) 145
Eufilaria (de Merle) **583**
Eurycestus avoceti (*Artemia sp.* d'—) **327**

F

Fasciola gigantica (organites argyrophiles de —) **541**
Fasciola hepatica L. (dans le Limousin - France) **393**
Fasciola hepatica (les structures argyrophiles de —) **553**
Filaire (d'Ecureuil) 147
Fongique (parasite — de poissons) **721**
France (Leishmanioses dans le sud de la —) **445**
France (Leishmanioses dans le sud de la —) **635**
France (Leishmanioses dans le sud de la —) **645**

G

Gabon (*Dionisia bunoi* au —) **271**
Gabon (*Hypsignathus monstrosus* au —) **485**
Gamétocytes (de *Plasmodium inui*) **621**
Golfe du Lion (*Boops boops* dans le —) 467
Gregarina joliveti (hôtes nouveaux) 247
Gregarina ophoni (chez *Notobia bradytoides*) 145
Guadeloupe (*Petasiger caribbensis* en —) **41**
Guadeloupe (*Schistosoma mansoni* en —) **527**

H

Hamster doré (la parasitose expérimentale à *S. mansoni* du —) ... **671**
Helminthes (du Renard commun du Massif Central) **379**
Hepatocystis (d'*Hypsignathus monstrosus*) **485**
Hepatocystis carpenteri n. sp. (Haemoproteidae) (parasite d'*Hypsignathus monstrosus* au Gabon) **485**
Hepatocystis muuli n. sp. Haemoproteidae (de Sciuridae en Thaïlande) **477**
Hipposideros cyclops (*Dionisia bunoi* de —) **271**
Hirmocystis (Eugregarina) **153**
Hybridomes (technologie des —) .. 732
Hypsignathus monstrosus (*Hepatocystis* d'—) **485**

I

Indosolenorchis hirudinaceus (de Dugong) **511**

K

Kystes hydatiques (extrait salin de scolex de —) **503**

L

Larves (de *Culicoides*) **591**
Larves L_1 (de Protostrongylides) .. **571**
Leishmanioses (dans le sud de la France) **445**
Leishmanioses (Ecologie des — dans le sud de la France) **645**
Leishmanioses (Ecologie des — dans le sud de la France) **635**
Leishmanioses (en Cévennes) **635**
Leishmaniose viscérale (en Cévennes) **445**
Leptosphaeria senegalensis (sexualisation de —) **135**
Leucocytozoon d'Ardeidae) **157**
Limousin-France (*Fasciola hepatica* dans le —) **393**
Litomosoides (espèces nouvelles) .. **225**
Lorraine (*Aedes dorsalis* de —) .. 730
Lutzomyia claustrei (Diptera, Phlebotomidae) **707**
Lutzomyia davisi (Diptera, Phlebotomidae) **707**
Lutzomyia robini (nouvelle espèce) **707**

M

Maladies parasitaires (application des hybridomes aux —) 732
Maroc (*Gregarina joliveti* au —) ... 247
Massif Central (Renard commun du —) **379**
Merle (*Eufilaria* de —) **583**
Métazoaires (de *Boops boops*) 467
Microchiroptères (*Polychromophilus* de —) **13**
Microcotyle chrysophrii (de *Sparus aurata*) **33**
Monogenea (évolution et phylogénèse des —) **165**
Monogenea (oncomiracidiums et phylogénèse) **281**
Mouton (effet de l'extrait salin de scolex sur le —) **503**
Mycétomes (les — de la Bulgarie) .. **605**

N

Naegleria (étude comparative de kystes de —) **659**
Notobia (*Anisotarsus*) *bradytoides Gregarina ophoni* chez —) 145

O

Oestradiol (Effet de l'— sur la parasitose expérimentale à *S. mansoni* du hamster doré) 671
Onchocerca sweetae (du buffle) .. 253
Onchocercoses (— en Af. oc., éléments nouveaux) **347**
Onchocercoses humaines (polymorphisme des —) **239**
Ophidascaris trichuriformis (cycle de —) **333**
Organites argyrophiles (de *Fasciola gigantica*) **541**
Ovins (kystes hydatiques des —) ... **503**
Ovogénèse (chez *Trichinella spiralis*) **679**

P

Paramphistomum leydeni **565**
Petasiger caribbensis n. sp. Echinostomatidae (cycle en Guadeloupe) **41**
Phéromone (production de — par *C. nubeculosus*) **455**
Phlébotomes (les — vallée Sénégal) **125**
Phlebotomus ariasi (cycles gonotrophiques chez —) **645**
Phlebotomus mascitii (cycles gonotrophiques chez —) **645**
Plasmodium inui (gamétocytes de —) **621**
Platynosomum fastosum (chez le chat) 615
Poissons (Copépodes de —) **357**
Poissons (parasite fongique des —) **721**
Polychromophilus (de Microchiroptères) **13**
Polynésie française (*Platynosomum fastosum* du chat domestique en —) 615

Polystomoides nabedei (parasite de la tortue d'eau douce *Pelomedusa subrufa*) **367**
Progestérone (effet de la — sur la parasitose expérimentale à *S. mansoni* du hamster doré) 671
Protostrongylides (larves L_1 de —) 571
Psilotrema spiculigerum (chaetotaxie des cercaires de —) **665**

R

Renard commun (Helminthes du — du Massif Central) **379**
Rickettsia slovaca (de *Dermacentor marginatus*) **259**

S

Schistosoma intercalatum (organites argyrophiles de —) 249
Schistosoma mansoni (et B.C.G. chez la Souris) **87**
Schistosoma mansoni (granulomes hépatiques à —) **199**
Schistosoma mansoni (en Guadeloupe) **527**
Schistosoma mansoni (la parasitose expérimentale à — du hamster doré) **671**
Schistosoma mansoni (système nerveux de —) **69**
Sciuridae (*Hepatocystis* de — en Thaïlande) **477**
Sénégal (Phlébotomes vallée du —) **125**
Sergentomyia (*Parvidens*) *lesleyae*, (vallée Sénégal) **125**
Serpents (*Ophidascaris trichuriformis* de —) **333**
Siphonaptères (de Burundi) **111**
Structures argyrophiles (les — de *Fasciola hepatica*) **553**
Système nerveux (de *Schistosoma mansoni*) **69**

T

Testostérone (effet de la — sur la parasitose expérimentale à *S. mansoni* du hamster doré) 671
Thaïlande (*Onchocerca sweetae* du buffle en —) 253
Thaïlande (*Hepatocystis* de Sciuridae en —) **477**
Trichinella spiralis (ovogénèse chez —) **679**
Tortue (*Polystomoides nabedei*, parasite de la —) **367**
Trichomonas vaginalis (Antigènes de —) **1**

IMP. TARDY QUERCY (S.A.) CAHORS. — 1124. — Dépôt légal : II-1981. N° d'ordre : 5325
MASSON, Editeur, Paris. *Printed in France*

C 14


0585
1 32E
2 5E3
3 32E
4 283
5 582
6 E38
7E88
0585
1 32E
2 5E3
3 32E
4 283
5 582
6 E38
7E88